Tischaufstellwinkel
Werbeaufsteller
Anschlagkasten
Ständer
Whiteboard

Tischaufstellwinkel bewähren sich als attraktive Träger von fixen oder auswechselbaren Mitteilungsschildern. Für Büros und Empfangsräume eignen sie sich ebenso gut, wie für den Gastro- und Ausstellungsbereich.

Klapprahmen sind ideale Wechselrahmen für Infoblätter. Der Einsatzbereich reicht von der Hausordnung und den Menu-Hinweisen bis zum Aerobic-Stundenplan.

Anschlag- und Informationskasten finden insbesondere in öffentlichen Bereichen wie Schulen, Vereinen, und Behörden Anwendung. Auch Verwaltungen von Liegenschaften und Restaurants geben gerne gepflegt ihre Informationen weiter.

Plakatständer sind effiziente Werbeträger und bestens geeignet, Kunden auf Trottoirs, in Fussgängerzonen und Passagen auf Ihre Angebote aufmerksam zu machen.

Whiteboard's kommen hauptsächlich bei Besprechungen, Konferenzen und Schulungen zum Einsatz. Mit Filzschreiber bringen Sie die eigene Beschriftung an und können diese auch sogleich abwischen.

Telefon 01 735 30 30
Fax 01 735 30 31
Internet www.hius.ch

HIUS AG Beschriftungen
Schlierenstrasse 10
CH-8902 Urdorf

HIUS Beschriftungen

05.1 Tischaufstellwinkel

Tischaufstellwinkel bewähren sich als attraktive Träger von fixen oder auswechselbaren Mitteilungsschildern. Für Büros und Empfangsräume eignen sie sich ebenso gut, wie für den Gastro- und Ausstellungsbereich.

05.111.

05.112.

05.113.

05.123.

05.150.

	Material	Ausführung	Format in mm
05.111.	Alu silberfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 203.2 x 50.8 x 1.6 und 203.2 x 38.1 x 1.6 mm
05.112.	Alu silberfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 177.8 x 25.4 x 1.6 mm
05.113.	Alu silberfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 152.4 x 31.7 x 1.6 mm
05.114.	Alu silberfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 203.2 x ... x 1.6 mm
05.121.	Alu goldfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 203.2 x 50.8 x 1.6 und 203.2 x 38.1 x 1.6 mm
05.122.	Alu goldfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 177.8 x 25.4 x 1.6 mm
05.123.	Alu goldfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 152.4 x 31.7 x 1.6 mm
05.124.	Alu goldfarbig eloxiert	unbeschriftet	für: 203.2 x ... x 1.6 mm
05.150.	Pultschild	Schild auswechslebar	120 x 35 x 5 mm
05.151.	Sockel zu Pultschild	mit Distanzhülsen	135 x 36 mm

Texteinlagen: in Aluminium **.02**
in Kunststoff **.04**

05.111.

05.112.

05.113.

05.114.

05.132.

05.134.



05.140.

05.160.

Dachförmige Tischwinkel

Dachständer von HIUS werden genau so gross, wie Sie es wünschen. In gravierter oder bedruckter Ausführung, 1- oder 2-seitig beschriftet, erhältlich. Als Alternative kann auch ein abgewinkelter L-Ständer gefertigt werden, wobei nur eine Seite beschriftbar ist.

	Material	Ausführung	Format in mm
05.130.	Alu farblos	Dachförmig	100 x 50 x 50 mm
05.132.	Alu farblos, schwarz, farbig	Dach-oder L-förmig	Nach Wunsch
05.133.	Acrylglas	Dach-oder L-förmig	Nach Wunsch
05.134.	Kunststoff, Farbe nach Wahl	Dach-oder L-förmig	Nach Wunsch

Aufstellwinkel Mod. Infonorm

Bei den Aufstellwinkeln Mod. Infonorm haben Sie unbegrenzte Möglichkeiten. Ein einfaches Baukastenprinzip ermöglicht das individuelle Zusammenstellen des Aufstellwinkels nach Ihren Bedürfnissen. Das System Infonorm wird unter 02.400. beschrieben.

	Modell	Format in mm	Optionen
05.140.	Aufstellwinkel Infonorm	Nach Wunsch	HIUS empfiehlt dazu Verschlüsse 02.40V.R5

- 05.140. Schrift wird graviert, bedruckt oder auf auswechselbaren Papier-Texteinlagen selber angebracht.
- Aluminium farblos eloxiert.

Dreieckbalken Mod. Slatz

	Modell	Format in mm
05.160.	Dreieckbalken Mod. Slatz	32 / 32mm, L= 172 mm

Telefon 01 735 30 30
Fax 01 735 30 31
Internet www.hius.ch
HIUS AG Beschriftungen
Schlierenstrasse 10
CH-8902 Urdorf
HIUS Beschriftungen

05.2 Prospekthalter

Blatthalter aus glasklarem Acrylglas ermöglichen ein sauberes Anbringen von Informationen und Bildern an Wänden. Die Blätter werden von oben oder seitlich eingeschoben.



05.200.

	Format in mm:BxH	DIN Format
05.200.	148.5 x 210	DIN A5
05.201.	210 x 148.5	DIN A5
05.202.	210 x 297	DIN A4
05.203.	297 x 210	DIN A4
05.204.	297 x 420	DIN A3
05.205.	420 x 297	DIN A3
05.206.	420 x 594	DIN A2
05.207.	594 x 420	DIN A2

Ausführung:
05.200 **.00** mit 2 Aufhängeclips
.01 selbstklebend

05.3 Klapprahmen



05.300.

Klapprahmen in farblos eloxiertem Aluminium und verchromten Rund-Ecken sind ideale Wechselrahmen für Infoblätter. Der Einsatzbereich reicht von der Hausordnung und den Menu-Hinweisen bis zum Aerobic-Stundenplan. Ausführung: Auf allen vier Seiten aufklappbar; Rückwand in Polystyrol grau; versehen mit einer Antireflex-Frontfolie; auf Wunsch ausgerüstet mit doppelseitigem Haftband für die Anbringung der Informationsblätter.

	Format in mm	DIN Format	Rahmenprofil
05.300.	210 x 297	DIN A4	20 mm
05.301.	297 x 420	DIN A3	20 mm
05.302.	420 x 594	DIN A2	32 mm
05.303.	594 x 841	DIN A1	32 mm
05.304.	841 x 1188	DIN A0	32 mm
05.305.	500 x 700	DIN B1	32 mm
05.306.	700 x 1000	DIN B2	32 mm

05.4 Mitteilungskasten

Anschlag- und Informationskasten finden insbesonderes in öffentlichen Bereichen wie Schulen, Vereinen, und Behörden Anwendung. Auch Verwaltungen von Liegenschaften und Restaurants geben gerne gepflegt ihre Informationen weiter. Die Mitteilungen werden durch eine verschliessbare Glasscheibe geschützt und können einfach ausgewechselt werden.

Anschlag- und Informationskasten «Klassiker»



05.401.00

Aluminiumrahmenkonstruktion für den Innen- und Aussenbereich mit magnethaftender Rückwand. Der Flügelrahmen mit integriertem Sicherheitsschloss ist durch eine Anschlagdichtung umlaufend abgedichtet. Verglasung mit Acrylglas, auf Wunsch mit Sicherheitsglas. Rahmen und Rückwand können gegen Aufpreis auch in diversen Farbtönen lackiert werden. Ausführung in Alu farblos eloxiert, Rückwand: weiss.

	Format in mm	DIN Format	Rahmenprofil
05.400.	275 x 360	DIN A4	28 mm
05.401.	360 x 485	DIN A3	28 mm
05.402.	485 x 660	DIN A2	28 mm
05.403.	660 x 905	DIN A1	28 mm
05.404.	905 x 1255	DIN A0	28 mm
05.405.	Format wählbar		28 mm

■ 05.405. wählbare Formate: Höhe: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm
Breite: 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

Formate: 05.400 **.00** Hochformat
.01 Querformat

Telefon 01 735 30 30
Fax 01 735 30 31
Internet www.hius.ch

HIUS AG Beschriftungen
Schlierenstrasse 10
CH-8902 Urdorf

HIUS Beschriftungen

HIUS-Infoboard

Seitlich verschliessbarer HIUS-Informationskasten aus eloxiertem Aluminium und verglaster Frontseite. Wahlweise nach links oder rechts voll ausziehbar. Rückwand in magnetischem Stahlblech, mit oder ohne individueller Grundausrüstung für Liegenschaften.



05.440.

	Format	Ausrüstung
05.440.01	700 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten
05.440.02	700 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten, Spiegel, Schild mit Gravur
05.440.03	700 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten, Spiegel, Schild mit Gravur
05.440.04	700 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten, Spiegel, Schild mit Gravur
05.441.01	520 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten
05.441.02	520 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten, Spiegel, Schild mit Gravur
05.441.03	520 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten, Spiegel, Schild mit Gravur
05.441.04	520 x 520 mm	Farbfolie mit Magneten, Spiegel, Schild mit Gravur

- Aluminium farblos eloxiert
- Innenverkleidung: dunkelrot, aubergine, dunkelblau, grün, hellgrau, dunkelgrau, hellbraun, Amerikanischer Nussbaum, Palisander.
- Rahmen und Rückwand können gegen Aufpreis nach Wunsch lackiert werden.

05.440.01



05.440.02



05.440.03



05.440.04

05.441.01



05.441.02



05.441.03



05.441.04

HIUS-Informationskasten «De Luxe»

Die Luxusausführung unter den HIUS-Mitteilungskasten lässt keine Wünsche offen. Rahmen und Rückwand bestehen aus pulverbeschichteten Metallprofilen, die Rückwand ist magnetisch. Die Glastüre wird frontseitig geöffnet und ist in 5 mm starkem Sicherheitsglas gefertigt. Die Scharniere sind in verchromtem Messing. Ausgerüstet sind die Kasten mit eingebautem Schlüsselfach und Spiegel (A4 hoch). Für das Schloss werden zwei Schlüssel geliefert.



05.450.00

	Bezeichnung
05.450.00	Informationskasten in Aluminium farblos eloxiert
05.450.01	Informationskasten in Aluminium anthrazit einbrennlackiert

- Aussenmasse: 560 x 760 mm, Innenmasse 540 x 600 mm, Tiefe: 38 mm
- 05.450.90: Ersatzglas
- 05.450.91: Ersatzspiegel
- 05.450.92: Ersatzschloss



Schlüsselfach

Telefon 01 735 30 30
Fax 01 735 30 31
Internet www.hius.ch

HIUS AG Beschriftungen
Schlierenstrasse 10
CH-8902 Urdorf

HIUS Beschriftungen

05.5 Plakatständer

Plakatständer sind effiziente Werbeträger und bestens geeignet, Kunden auf Trottoirs, in Fussgängerzonen und Passagen auf Ihre Angebote aufmerksam zu machen.

05.505.00

Plakatständer für Innen- und Aussenanwendung

Klapprahmen für einfachen Plakatwechsel. Ideal auch für den Ausseneinsatz, durch eloxierte Aluminiumprofile und integriertem Wasserablauf. Standfest durch stabile Rückwände aus verzinktem Stahlblech 1-seitig weiss gepulvert. Für den Plakatschutz dient eine Acrylglasscheibe.

	Format	Rahmen
05.501.	420 x 594 A2	32 mm
05.502	594 x 841 A1	32 mm
05.503.	841 x 1188 A0	45 mm
05.504.	500 x 700 B1	32 mm
05.505.	700 x 1000 B2	32 mm

Ausrüstung:
05.501. - 05.505 .00 zum Präsentieren von Plakaten
.01 mit Whiteboardfolie und Filzschreiber-Set

Plakatständer für Innenanwendung

Für Innenanwendung empfehlen wir unsere eleganteren Konstruktionen von Plakatständern. Mit aufmontiertem Klapprahmen können Sie Ihre Informationen einfach wechseln. Der Klapprahmen ist in farblos eloxiertem Aluminium gemäss 05.300.

05.510.

05.520.

	Höhe in mm	Sockel/Fuss	Klapprahmen	DIN Format
05.510.	1400 mm	450 x 300 mm	297 x 420 mm	DIN A3
05.520.	1200 mm verstellbar	ø 400 mm	297 x 420 mm	DIN A3
05.521.	1200 mm verstellbar	ø 400 mm	420 x 594 mm	DIN A2

Ausrüstung:
05.510.-05.521.00 ohne Ausrüstung
.01 mit Whiteboardfolie und Filzschreiber-Set.
05.510. Sockel aus schwarz lackiertem Holz. Träger: verchromtes Stahlflachrohr.
05.520. Ständer, Trompetenfuss und Rundrohr aus glanzverchromtem Stahl.

- Rahmenprofil: 32 mm

Schilderständer

Unser Schilderständer in verzinktem Stahl ist elegant und dank Schraubverschluss total demontierbar. Der Trägerflanch ist mit Kletten versehen und kann beidseitig verwendet werden. Die Schilder werden mit dem Kletten-Gegenstück ausgestattet und sind einfach zu befestigen.



05.530.

	Höhe in mm	Rundsockel	Trägerflansch
05.530.	1050 mm	ø 230 mm	500 mm

- Stahl verzinkt und schwarz oder buntfarbig einbrennlackiert
- mit Individuellem Schild (Format nach Wahl) zum aufkletten

Ständer

05.540.

05.550.

	Ausführung	Grösse	Schriftfläche
05.540.00	unbeschriftet	580 x 1050 mm	530 x 735 mm
05.540.01	glasklare PVC-Schutzplatte, magnethaftend	580 x 1050 mm	530 x 735 mm
05.550.00	individuell beschriftbar mit Folienschrift	500 x 700 mm	
05.550.01	Whiteboardfolie und Filzschreiber-Set	500 x 700 mm	

- 05.540. Der Bockständer ist beidseitig beschriftbar und kann zusammengeklappt werden, seitlich fixierbar. Galvanisierter Stahl, weiss pulverbeschichtet.
- 05.550. Der Rahmen ist aus korrosionsbeständigem Polyprophylen mit aufgerauhter Oberfläche gefertigt. Das Paneel ist in Aluminium und weiss pulverbeschichtet. Für Aussenanwendung geeignet, sehr leicht und trotzdem Standfest, da die Aluminiumtafel aufgehängt und beweglich ist. Die Füsse können eingeklappt werden.

Telefon 01 735 30 30
Fax 01 735 30 31
Internet www.hius.ch
HIUS AG Beschriftungen
Schlierenstrasse 10
CH-8902 Urdorf
HIUS Beschriftungen

05.6 Whiteboard

Magnethaftende Weisswandtafeln kommen hauptsächlich bei Besprechungen, Konferenzen und Schulungen zum Einsatz. Mit Filzschreiber bringen Sie Ihre eigene Beschriftung an und können diese auch sogleich abwischen. Möchten Sie Hilfslinien oder Texte die ewig bleiben sollen? Diese Beschriftungen übernehmen wir gerne für Sie. Sowohl Standardausführungen als auch Sonderanfertigungen gehören zu unserem Sortiment.

05.600.

Whiteboard mit Rahmen, Standard

	Format in mm	DIN Format
05.600.00	600 x 450	Stahlblech lackiert
05.601.00	900 x 600	Stahlblech lackiert
05.602.00	1200 x 900	Stahlblech lackiert
05.603.00	1500 x 1000	Stahlblech lackiert
05.604.00	2000 x 1000	Stahlblech lackiert
05.600.01	600 x 450	Stahlblech lackiert und zusätzlich emailliert
05.601.01	900 x 600	Stahlblech lackiert und zusätzlich emailliert
05.602.01	1200 x 900	Stahlblech lackiert und zusätzlich emailliert
05.604.01	2000 x 1000	Stahlblech lackiert und zusätzlich emailliert

- 01. Kratzfest, Lösungsmittel- und säurebeständig
- Farbe: weiss

05.605.

Whiteboard ohne Rahmen, Standard

Ausführung ohne Rahmen, Metall, weiss pulverbeschichtet.

	Format in mm	Farbe
05.605.00	850 x 600	weiss
05.605.01	850 x 600	weiss mit Karos 25 x 25 mm



05.630.

HIUS-Whiteboard, Spezialanfertigungen

Aluminium oder Stahlblech mit weisser oder farbiger Folie beschichtet. Überzogen mit transparenter, lösungsmittelbeständiger Marking-Film Scotchcal Folie, dadurch sind permanente Beschriftungen oder Linien geschützt. Geeignet : Bordmarker edding 361, trocken abwischbar. Mit oder ohne Permanent-Beschriftung. Wahlweise mit oder ohne Ablageleiste für Schreibzubehör. Mit oder ohne magnetischen Bereichen.
Material: Aluminium oder Stahlblech.

	Format	Farbe
05.630.	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch

05.610.

Schreiber für Whiteboard's

Trocken-marker-Set: Schreiber für das Whiteboard: je 1 Stift Rot, Blau, Grün, Schwarz; mit Schwammwischer. Beschreibbare Materialien: Whiteboard, Glas, Porzellan, polierte oder verchromte Metalloberflächen. Strichstärke: 1.6 mm.
Je 1 Stk. Rot, Blau, Grün, Schwarz

	Bezeichnung
05.610.	Trocken-marker-Set

Telefon 01 735 30 30
Fax 01 735 30 31
Internet www.hius.ch

HIUS AG Beschriftungen
Schlierenstrasse 10
CH-8902 Urdorf

HIUS Beschriftungen